

Bulletin 04/2013

## HFC CHLADIVA

Aircool - klimatizace



Čerpadla kondenzátu

Hadičky kondenzátu

Hermetické pístové kompresory



S nadcházející sezónou přicházíme s nízkými cenami chladiv a akční nabídkou klimatizací Aircool.

**Aircool je COOL!**

**Přesvědčte se sami.**

# HFC CHLADIVA

## Chladiva R404A, R134a, R407C, R410A

Chladivo	Obal	Objednáací číslo	Množství v láhvi	Katalogová cena 1 kg bez DPH	Akční cena 1kg bez DPH
R404A	T12	220003	10 kg	180	130
R134a	T12	220001	12 kg	180	130
R407C	T12	220005	11 kg	180	130
R410A	T12	220006	10 kg	180	130
R404A	T61	220004	49 kg	170	125
R134a	T61	220019	62 kg	170	125
R407C	T61	220031	55 kg	170	125
R410A	T61	220016	53 kg	170	125

Skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň)



# AIRCOOL - KLIMATIZACE



## Výhody:

TOSHIBA kompresory, tichý provoz, pohodlné dálkové ovládání s 24 hodinovým časovačem provozu, funkce automatického naklápění žaluzií Auto-Swing, plazmový filtr pro efektivní čištění vzduchu automatický restart po výpadku proudu, automatická diagnostika a hlášení poruch, kondenzační čerpadlo s výtlačkem max. 750 mm (u kazetových modelů).



## Aircool klimatizace - nástěnné modely

Model	Chladicí výkon (kW) R410A	Objednáací číslo	Popis	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
A-07SH01/O a A-07SH01/I	2,20	290006 a 290121	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - on/off	11 130	4 990
A-12SH01/O a A-12SH01/I	3,50	290007 a 290002	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - on/off	13 678	5 990
MSH12HRDN1/O a MSH12HRDN1/I	3,50	290015 a 290012	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - inverter	20 517	8 990
MSH18HRDN1/O a MSH18HRDN1/I	5,00	290016 a 290013	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - inverter	27 502	11 490
ASH-25HMFO a ASH-25HMF1	2,60	290042 a 290036	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - on/off	12 192	5 990
ASH-35HMFO a ASH-35HMF1	3,50	290043 a 290037	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - on/off	14 097	6 890
ASH-50HMFO a ASH-50HMF1	5,00	290044 a 290038	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - on/off	18 451	8 990
ASH-71HMFO a ASH-71HMF1	7,00	290069 a 290068	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - on/off	27 214	12 990
ASH-25HMVO a ASH-25HMVI	3,40	290045 a 290039	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - inverter	21 934	10 790
ASH-35HMVO a ASH-35HMVI	4,30	290046 a 290040	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - inverter	23 458	11 590
ASH-50HMVO a ASH-50HMVI	6,40	290047 a 290041	venkovní a vnitřní jednotka, nástěnný model - inverter	28 194	13 890

Skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň)



## Aircool klimatizace - kazetový model

Model	Chladicí výkon (kW) R410A	Objednací číslo	Popis	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ASU-140HMFO a MCC-48HRN1	14,00	290092 a 290050	venkovní a vnitřní jednotka, kazetový model - on/off*	80 995	34 990

Skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň)

\*krycí rámeček v ceně



## Aircool klimatizace - kanálový model

Model	Chladicí výkon (kW) R410A	Objednací číslo	Popis	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ASU-140HMVO a ASD-140HMVI	14,00	290100 a 290122	venkovní a vnitřní jednotka, kanálový model - inverter	95 233	39 990

Skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň)



## Aircool klimatizace - multi - split modely

Model	Chladicí výkon (kW) R410A	Objednací číslo	Popis	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
A2M-50HMOV	5,00	290052	venkovní jednotka, multi - split model - inverter	31 241	14 990
A3M-60HMOV	6,20	290053	venkovní jednotka, multi - split model - inverter	33 800	16 490
A4M-80HMOV	7,90	290054	venkovní jednotka, multi - split model - inverter	50 727	24 990
A5M-100HMOV	10,60	290055	venkovní jednotka, multi - split model - inverter	65 422	31 990
ASHM-21HMVI	2,10	290056	vnitřní jednotka, multi - split nástěnný model - inverter	5 007	2 490
ASHM-25HMVI	2,60	290057	vnitřní jednotka, multi - split nástěnný model - inverter	5 334	2 590
ASHM-35HMVI	3,50	290058	vnitřní jednotka, multi - split nástěnný model - inverter	5 660	2 790
ASHM-50HMVI	5,30	290059	vnitřní jednotka, multi - split nástěnný model - inverter	6 586	3 190
ASKM-25HMVI	2,60	290074	vnitřní jednotka, multi - split kazetový model - inverter*	14 423	6 990

Skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň)

\*krycí rámeček v ceně



# ČERPADLA KONDENZÁTU

## Aplikace:

klimatizační jednotky, kazetové nebo multikazetové systémy, chladicí nábytek, výparníky, kondenzační plynové kotle

## MiniBlue:

**Výhody** tichý provoz, rychlá instalace, bez poruchový provoz díky technologii rotační membrány (bez znečištění plováčku, žádná nutnost filtru pro případné nečistoty)



## Galaxy Electronic

**Výhody** nejneuniverzálnější čerpadlo na trhu - lze použít do všech klimatizačních systémů, elektronický inteligentní bezkontaktní senzor pro montáž ve všech polohách (0 - 90°), kapacita čerpadla až 12 l/ hod. (vhodný až do 18 kW jednotek), elektronický plynulý start a zastavení čerpadla, nízká hladina hluku 20 dBA (1m), snadná montáž, malé rozměry, vhodné i pro nejspínavější prostředí, poruchovost menší než 0,0005%



## SlimRed

**Výhody** malé rozměry a nízká váha



## Sauermann

**Výhody** tichý provoz, instalace v jakémkoliv místě (možnost i zavěsit na strop nebo zeď s volbou stran), kapacita čerpadla až 500 l/hod.



## Čerpadla kondenzátu

Model	Množství	Objednací číslo	Množství v láhvi	Katalogová cena bez DPH	Akční cena bez DPH
MiniBlue s teplotními senzory	1	980216	8 l/ hod.; 8 m, 5 m; 66 x 56 x 105; 6 mm	2 777	1 990
MiniBlue s teplotními senzory	10	980216	8 l/ hod.; 8 m, 5 m; 66 x 56 x 105; 6 mm	2 777	1 849
MiniBlue s teplotními senzory	20	980216	8 l/ hod.; 8 m, 5 m; 66 x 56 x 105; 6 mm	2 777	1 790
MiniBlue ovládané signálem 220V	1	980217	8 l/ hod.; 8 m, 5 m; 66 x 56 x 105; 6 mm	2 550	1 790
MiniBlue ovládané signálem 220V	5	980217	8 l/ hod.; 8 m, 5 m; 66 x 56 x 105; 6 mm	2 550	1 690
MiniBlue ovládané signálem 220V	10	980217	8 l/ hod.; 8 m, 5 m; 66 x 56 x 105; 6 mm	2 550	1 590
Galaxy Electronic	1	360072	6 l/ hod.; 5 m, 1,5 m; 29 x 38 x 152; 6 mm	1 850	1 480
Galaxy Electronic	10	360072	6 l/ hod.; 5 m, 1,5 m; 29 x 38 x 152; 6 mm	1 850	1 380
Galaxy Electronic	20	360072	6 l/ hod.; 5 m, 1,5 m; 29 x 38 x 152; 6 mm	1 850	1 280
SlimRed (MiniAqua)	1	270117	3 l/ hod.; 5 m, 1 m; 28 x 28 x 165; 6 mm	2 171	1 480
SlimRed (MiniAqua)	10	270117	3 l/ hod.; 5 m, 1 m; 28 x 28 x 165; 6 mm	2 171	1 380
SlimRed (MiniAqua)	20	270117	3 l/ hod.; 5 m, 1 m; 28 x 28 x 165; 6 mm	2 171	1 280
Sauermann SI 1805 (obsah nádoby 0,5 l)	1	980058	90 l/ hod.; 5 m, 5 m; 120 x 130 x 195; 6 i 10 mm	2 056	1 390
Sauermann SI 1805 (obsah nádoby 0,5 l)	3	980058	90 l/ hod.; 5 m, 5 m; 120 x 130 x 195; 6 i 10 mm	2 056	1 290
Sauermann SI 82 (obsah nádoby 2 l)	1	980114	30 l/ hod.; 5 m, 5 m; 175 x 108 x 279; 6 i 10 mm	2 096	1 390
Sauermann SI 82 (obsah nádoby 2 l)	3	980114	30 l/ hod.; 5 m, 5 m; 175 x 108 x 279; 6 i 10 mm	2 096	1 290

# HADIČKY KONDENZÁTU



## Hadičky kondenzátu

Model	Průměr vnitřní	Objednací číslo	Množství v láhvi	Katalogová cena 1 m bez DPH	Akční cena 1 m bez DPH
Hadička kondenzátu	ø 6 mm	130128	transparent, 50 m balení	9,00	6,75
Hadička kondenzátu	ø 16 mm	130191	bílá, 30 m balení	10,63	7,98
Hadička kondenzátu	ø 18 mm	130192	bílá, 30 m balení	13,10	9,17
Hadička kondenzátu	ø 18 mm	130119	bílá, 50 m balení	10,00	7,50
Hadička kondenzátu	ø 20 mm	130193	bílá, 30 m balení	14,60	9,82

Skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň)

# MTZ HERMETICKÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY MANEUROP

BEIJER REF Czech s.r.o. je oficiální distributor výrobků značky Danfoss v ČR

## MTZ Hermetické pístové kompresory

Kompresory MTZ jsou dodávány s náplní oleje (polyolesterový olej Maneurop 160PZ), s díly pro upevnění a vývodkami Rotolock s nátrubky pro pájení. Kompresory jsou vybaveny olejoznakem a přípojkou pro vyrovnání hladiny oleje (šroubení 10 mm).



Model	Chladicí výkon (kW) R404A, Vypař. tep. = -10°C/Tep. kondenzační 45°C	Objednací číslo	Elektrické připojení	Akční cena bez DPH	Katalogová cena bez DPH
MTZ28-4VI	3,43	110012	400 V	8 290	19 737
MTZ40-4VI	5,33	110280	400 V	10 619	25 284
MTZ64-4VI	8,13	110291	400 V	14 509	34 547
MTZ80-4VI	10,52	110281	400 V	18 432	43 886
MTZ100-4VI	12,28	110288	400 V	24 684	58 773
MTZ125-4VI	15,71	110294	400 V	29 550	70 357

**BEIJER REF** Czech s.r.o.

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ CHLAZENÍ

BEIJER REF Czech je výhradním distributorem  
těchto značek na českém trhu:



BEIJER REF Czech je autorizovaný distributor celosvětově známých značek  
v segmentu chlazení mezi něž patří:



## KONTAKT

Plzeň

Podnikatelská 34

Tel.: +420 379 302 111

Praha

Čestlice, Obchodní 132

Tel.: +420 379 302 150

Brno

Chleborádova 39a

Tel.: +420 379 302 170

[www.BEIJERREF.cz](http://www.BEIJERREF.cz)